



Dokarmianie dzikich zwierząt

Więcej na
www.przybijelape.pl

Dokarmianie zwierząt znajduje uzasadnienie tylko podczas mroźnych i śnieżnych zim. Niektórych z nich (np. dzików i lisów) nie należy dokarmiać, ponieważ środowisko dostarcza im naturalny pokarm. Dokarmiane zbliżają się do miejsc przebywania ludzi, co może powodować szkody i zagrożenia.

Ptaki (gołębie, ptaki śpiewające, ptaki krukowate)

Ptaki dokarmiamy jedynie podczas mrozu i zalegania pokrywy śnieżnej ponieważ w cieplejszych porach roku samodzielnie znajdują wystarczająco pożywienia.

Nie należy pozostawiać jedzenia bezpośrednio na parapetach i balkonach. Pokarm najlepiej pozostawiać w karmnikach. Trzeba pamiętać, aby niezjedzony pokarm nie zapleśniał i nie zaszkodził ptakom, a także aby nie pożywiały się nim szczury i lisy.

Odpowiednim pokarmem dla ptaków są:

- nasiona - słonecznik, pestki dyni – nieprażone, niesolone (dla sikor, łuszczaków, krukowatych, gołębi, dzięciołów),
- zboża, kasze (dla gołębi, krukowatych),
- niesolone orzechy (dla krukowatych, sikor),
- surowa, niesolona słonina (dla sikor, krukowatych i dzięciołów),
- gotowe mieszanki - np. kule tłuszczowe z ziarnami (dla sikor, dzięciołów),
- owoce - np. pokrojone jabłka lub rodzynki (dla drozdów).



Ptaki wodne (kaczki i łabędzie)

Pokarm dla nich powinno się zostawiać w pewnej odległości od brzegu, aby nie zanieczyszczać zbiornika wodnego. Należy dbać o porządek w miejscu ich dokarmiania.

Jaki pokarm jest odpowiedni dla ptaków wodnych?

- ziarna zbóż,
- płatki owsiane,
- niesolone, pokrojone warzywa,
- specjalna karma dla ptaków wodnych.



NIE NALEŻY KARMIC PTAKÓW CHLEBEM!

Jest szkodliwy dla ich układu trawiennego, powoduje podrażnienia dróg pokarmowych, opuchliznę i przerost wątroby. Jest ubogi w wapń, zawiera nadmiar białka i węglowodanów. Przyczynia się do deformacji ostatniego stawu w skrzydle, (tzw. „anielskie skrzydło”), uniemożliwia to ptakom latanie i prowadzi do śmierci.

Pieczycwo w kontakcie z wodą szybko się psuje, a pleśń niekorzystnie wpływa na układ pokarmowy.

Jakie produkty szkodzą ptakom?

- sól,
- zepsute jedzenie,



- pieczywo,
- mięso (łatwo się psuje i dla większości dokarmianych gatunków nie jest odpowiednim pokarmem).

Dziki i lisy

Dokarmianie powoduje, że zwierzęta przyzwyczajają się i będą powracały w to samo miejsce oraz tracą umiejętność samodzielnego znajdowania pokarmu.

**POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY
DOKARMIAĆ DZIKÓW I LISÓW!**

Jeże, wiewiórki

Można je spotkać w parkach, na osiedlach lub w ogródkach. Zimują ukryte pod liśćmi. Można je dokarmiać, jednak najlepiej robić to wieczorem, ponieważ wtedy się uaktywniają.

Czym dokarmiać jeże?

- karma dla jeży,
- mokra karma dla kociąt (dobrej jakości),
- rozdrobniona wołowina,
- jajo kurze (surowe lub gotowane),
- kurczak gotowany z marchewką,
- żywy pokarm z hodowli (larwy owadów, świerszcze).



Wiewiórki to niepełochliwe gryzonie, można dokarmiać je zimą. Ich dieta to przede wszystkim orzechy.

Odpowiednim pokarmem dla nich są:

- orzechy laskowe i włoskie,
- pestki dyni,
- nasiona słonecznika,
- jabłka i gruszki,
- kasztany.



Nie wolno podawać zwierzętom pokarmów zawierających czekoladę, cukier i sól oraz mleko. Wiewiórki oraz jeże najlepiej dokarmiać sporadycznie, aby nie odzwyczyły się od samodzielnego zdobywania pożywienia. Nie należy ich karmić z ręki.

Materiał powstał w ramach kampanii

 przybijże łapę

Kampania na rzecz zwierząt

