

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo- wschodniej części Krakowa przeprowadzonego w dniu 16.10.2020r.

Podstawa: Zarządzenie Nr 735/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa.

Obecni wg załączonej listy obecności:

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej.

1. Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (WS) omówił działania zrealizowane przez WS wynikające z ustaleń ostatniego posiedzenia Zespołu Zadaniowego dotyczące m. in:
 - przekazania członkom zespołu: prezentacji z „Testowania nowego urządzenia do pomiaru stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu 09-20.09.2019r. Kraków – Skawina”, informacji nt. realizowanego przez Wodociągi Miasta Krakowa programu ograniczenia uciążliwości zapachowej infrastruktury ściekowej, w szczególności oczyszczalni Płaszów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla uciążliwych zakładów,
 - wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) o przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu FCC Polska zlokalizowanego przy ul. Półtangi 76 w Krakowie, wynikach kontroli oraz informacji nt. zakładów EKO-PARTNER i SINOMA zlokalizowanych na tym terenie,
 - wystąpienia do Wód Polskich w sprawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Krakowskim Zakładom Garbarskim S.A.
2. Przedstawiciel mieszkańców zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich ok. 2 miesięcy uciążliwość odorowa na przedmiotowym terenie się nasiliła. Przytoczył wpisy z forów internetowych. Stwierdził, że uciążliwość odorowa obejmuje nowe tereny – ul. Lipską, ul. Myśliwską. Ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 3-4 lat w przedmiotowym terenie powstanie około 5 tys. nowych mieszkań i przybędzie około 15 tys. mieszkańców. Zwrócił również uwagę, że organizowane spotkania zespołu w ocenie jego i mieszkańców nie przynoszą żadnego rezultatu a uciążliwość odorowa nie maleje.
3. Przedstawiciel WIOŚ przedstawił informacje o działaniach kontrolnych podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat na terenie zakładów wskazanych jako uciążliwe na przedmiotowym obszarze.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono kontrole:

 - oczyszczalni Płaszów – 5 kontroli w tym 2 interwencyjne,
 - Suez Południe Sp. z o.o. – 9 kontroli w tym 6 kontroli interwencyjnych,
 - Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. – 3 kontrole,
 - Remondis Kraków Sp. z o.o. – 5 kontroli w tym 3 interwencyjne,
 - MIKI Recykling Sp. z o.o. - 6 kontroli w tym 3 interwencyjne.

W 2019r. odbyły się 74 wyjazdy interwencyjne natomiast w 2020r. 65 wyjazdów interwencyjnych.

Ponadto zwrócił uwagę, że źródłem uciążliwości odorowej jest kanalizacja odprowadzająca ścieki.

Poinformował, że współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w pierwszym etapie polegała na ustaleniu źródeł uciążliwości odorowej. W chwili obecnej przedstawiciele

Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowują aplikacje, która ma pomóc stworzyć mapę miejsc uciążliwych odorowo.

4. Radny Miasta Krakowa Jacek Bednarz zwrócił uwagę, że nie jest konieczne tworzenie nowej aplikacji, gdyż zidentyfikowane są zakłady które stanowią uciążliwość odorową i ich lokalizacja. Wymagane są konkretne działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowej. Proponuje, aby wszystkie instytucje wskazały działania jakie zostały przez nich zrealizowane w ciągu ostatnich lat, opracowana została informacja zbiorcza na temat tych działań i działań planowanych oraz umieszczona np. na Biuletynie Informacji Publicznej tak aby była dostępna dla mieszkańców.

5. Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK S.A.) przedstawił prezentację nt działań podejmowanych w celu ograniczenia uciążliwości odorowej: działaniach inwestycyjnych, działaniach eksploatacyjnych oraz planowanych działaniach – przykrycie koryta pomiarowego oraz dezodoryzacja kolektora bieżanowskiego. Prezentacja zostanie przekazana do Wydziału Kształtowania Środowiska i rozesłana członkom Zespołu.

Po zrealizowaniu zaplanowanych działań przeprowadzona zostanie ocena, czy są one wystarczające czy też wymagane jest podjęcie innych dodatkowych działań. Poinformował o stałym punkcie dozowania preparatów antyodorowych do kanalizacji w rejonie Stopnia Wodnego Dąbie.

Zwrócił uwagę na nowy problem - kanalizację deszczową w rejonie oczyszczalni ścieków – ul. Pułkownika Dąbka, Brandla, Obrońców Modlina, Bagrowa oraz niezidentyfikowanych zrzutów ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej. Problemem jest odbiornik kanalizacji Drwina Długa, która z uwagi na wysoki poziom wody w odbiorniku spowodowany przeszkodami w nurcie rzeki powoduje podpiętrzenie w kanalizacji. Największa uciążliwość odorowa miała miejsce 21-22.09.2020r. MPWiK S.A. na zlecenie Klimat – Energia – Gospodarka Wodna (KEGW) w dniach 6-8.10.2020r. wyczyściła kanalizację. Kanalizacja w 90% była wypełniona osadem, nie stwierdzono nieczystości sanitarnych ale prawdopodobnie było to spowodowane faktem, że tydzień przed prowadzonymi pracami występowały opady deszczu, które wyplukały zanieczyszczenia. Stwierdzono, że uciążliwe zapachy są najbardziej odczuwalne po ok. 3 tygodniach bez opadów co może być spowodowane wysychaniem osadów nagromadzonych w studzienkach. MPWiK S.A. zaobserwował również nowe obszary skąd zgłaszane są interwencje ul. Wielicka, Bieżanowska, Ćwiklińskiej. Problemem jest wprowadzanie do kanalizacji ogólnospławnej wód opadowych z odwodnienia dróg bez zasyfonowanych studzienek. MPWiK S.A. reaguje na wszystkie interwencje, które do nich trafiają. Przedstawiciel MPWiK S.A. zwraca uwagę że zauważalne są efekty podejmowanych działań, gdyż w okresie ostatnich 2 lat w okresie letnim problem odorów zmaleł. Problem jest widoczny w momencie, gdy nie ma deszczu oraz zależne jest to od temperatury, wilgotności i wiatru. WIOŚ współpracuje z MPWiK S.A., reagują na interwencje, identyfikują źródła zanieczyszczeń.

6. Przedstawiciel WS zwrócił uwagę, że działania podejmowane przez MPWiK S.A. są konkretnymi działaniami, które dadzą efekt również za jakich czas. Uciążliwość odorowa związana z kanalizacją nasila się w godzinach wieczornych i nocnych.

7. Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego zwróciła uwagę, że skoro problemem jest niewłaściwie wykonana kanalizacja o powyższej sprawie należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie (PINB).

Ponadto Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego skontaktuje się z PINB w sprawie inwestycji budowlanej realizowanej w ramach ustawy covidowej na terenie Miki Recykling Sp. z o.o.

8. Pan Jacek Bednarz Radny Miasta Krakowa zwrócił uwagę na przebieg kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Płaszów przebiegającego przez ul. Koszykarską, Myśliwską, Przewóz, Lipska, Bagrowa. Ponadto przyczyną nasilania się uciążliwości

odorowej oraz nowych miejsc ich występowania może być powstająca w przedmiotowym terenie zabudowa mieszkaniowa, która zaburza różę wiatrów.

9. Przedstawiciel KEGW poinformował, że kanalizacja deszczowa jest czyszczona i konserwowana na ich zlecenie przez MPWiK S.A. Około 80 studzienek na przedmiotowym terenie jest źle zasyfonowanych. Około 60 studzienek zlokalizowanych jest na terenie wspólnot mieszkaniowych. Studzienki jako element drogi pozostają w utrzymaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). Część studzienek jest bardzo głębokich nie da się w nich bezpośrednio zainstalować syfonu tylko wymaga to rozkopania terenu wokół studzienki. ZDMK podejmował działania zmierzające do zasyfonowania studzienek jednak zabrakło na to środków. KEGW wystąpi do wspólnot mieszkaniowych o przebudowę studzienek kanalizacyjnych do właściwego stanu technicznego. W przypadku braku działań podejmowanych przez wspólnoty poinformowany zostanie PINB.
10. WS przygotuje informacje nt działań podejmowanych przez instytucje w ramach ograniczenia uciążliwości odorowej. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez strony internetowe : BIP, Magiczny Kraków, Jestem eko w Krakowie. Przedstawiciel WS zwrócił uwagę, że problem odorów stanowi również transport ścieków – wozy asenizacyjne czy też fakt, że ścieki z wozów opróżniane są poza punktami zlewnymi.
11. Przedstawiciel Straży Miejskiej Miasta Krakowa (SMMK) nie posiada informacji aby wpływały do SMMK interwencje dotyczące rozlewania czy wylewania się ścieków z wozów asenizacyjnych czy ich złego stanu technicznego. SMMK przekaże patrolom informacje o zwrócenie uwagi na stan techniczny wozów asenizacyjnych. Ponadto poinformował, że materiał filmowy z przelotu drona zarejestrowany w marcu, maju i lipcu zgodnie z ustaleniami przekazano do analizy do Wydziału Kształtowania Środowiska. Z uwagi na trudne warunki pogodowe uniemożliwiające pracę dronem a także trudności związane z panującą pandemią (co wpłynęło na absencje operatorów drona) w sierpniu i wrześniu lotów nie wykonano.
12. Przedstawiciel WIOŚ poinformował, że również wykonują przeloty dronem i borykają się z takimi samymi trudnościami jak SMMK z którą współpracują w tym zakresie.
13. Przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił aktualną informację nt. wniosków o zmianę decyzji w zakresie ustawy o odpadach.
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wnioski o zmianę decyzji od firm:
 - MPWiK S.A. w Krakowie,
 - Miki Recykling Sp. z o.o. w Krakowie,
 - Remondis Kraków Sp. z o.o.,
 - SUEZ Południe Spółka z o.o. w Krakowie.Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. nie złożyły wniosku o dostosowanie posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w procesie odzysku. W związku z powyższym decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w części dotyczącej przetwarzania odpadów wygasła z mocy prawa. W przypadku MPWiK S.A. oraz Spółki Miki Recykling postępowania o zmianę posiadanych decyzji zostały już zakończone i stosowne decyzje wydane odpowiednio w dniu 23 marca 2020r. i 9 lipca 2020r.
Wniosek firmy Remondis Kraków Spółka z o.o. jest w trakcie analizy natomiast wniosek SUEZ Południe Sp. z o.o. w Krakowie wymaga uzupełnienia – wyznaczono termin uzupełnienia braków do 23.10.2020r. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił warianty rozpatrzenia wniosku SUEZ Południe Sp. z o.o. w Krakowie. Postępowania dotyczące firm EKOPARTNER i SINOMA nie zostały wszczęte ponieważ wnioski nie są kompletne.
14. Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego poinformowała o spotkaniu, które odbyło się u Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie firmy SUEZ Południe Sp. z o.o. w Krakowie. Zwróciła uwagę, że rozważana jest możliwość przeniesienia zakładu w ciągu 3 lat w inne miejsce w Krakowie.

15. Pan Jacek Bednarz Radny Miasta Krakowa wnosi aby na następne spotkanie Zespołu doprosić przedstawicieli ZDMK oraz Wód Polskich w odniesieniu do Drwiny Długiej. Następne posiedzenie Zespołu Zadaniowego odbędzie się w ograniczonym składzie, z członkami Zespołu odpowiedzialnymi za kanalizację oraz odbiornik ścieków – Drwinę Długą.


Ustalenia i wnioski:

1. MPWIK S.A. przekaże do WS udostępnioną na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego prezentację obejmującą działania realizowane przez MPWIK S.A. w celu ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie oczyszczalni Płaszów. Prezentacja zostanie rozestana członkom Zespołu.
2. Na następne posiedzenie Zespołu Zadaniowego doproszeni zostaną przedstawiciele ZDMK oraz Wód Polskich w odniesieniu do Drwiny Długiej.
3. KEGW wystąpi do wspólnot mieszkaniowych o przebudowę studzienek kanalizacyjnych do właściwego stanu technicznego.
4. WS przygotowuje informacje nt działań podejmowanych przez instytucje w ramach ograniczenia uciążliwości odorowej. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez strony internetowe : BIP, Magiczny Kraków, Jestem eko w Krakowie.
5. SMMK przekaże patrolom informacje o zwrócenie uwagi na stan techniczny wozów asenizacyjnych.
6. Urząd Marszałkowski w terminie do 15.11.2020r. przekaże do WS informacje o sposobie rozpoznania wniosku o SUEZ.
7. Mieszkańcy (Pan Tomasz Otko) będą przekazywać dzienniczek odorowy do MPWIK S.A. raz na 2-3 miesiące.

Protokół sporządziła:

Joanna Ibek – Główny Specjalista WS-08

GLÓWNY SPECJALISTA


Joanna Ibek

KIEROWNIK REFINRATU


Sabina Zolna-Szczerba

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Ewa Olszowska-Dej 4

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgosia Mrugała

20-10-2020

